

地理歴史・公民・数学

(1～68ページ)

注 意

- 試験開始の合図があるまで、問題用紙を開いてはいけません。
- この問題用紙には、次の5科目の問題が収められています。
 地理総合、地理探究 (1～16ページ)
 歴史総合、日本史探究 (17～31ページ)
 歴史総合、世界史探究 (33～45ページ)
 公共、政治・経済 (47～59ページ)
 数 学 (61～68ページ)
- 5科目の中から1科目を選択し、解答は解答用紙にマークしなさい。解答用紙は5科目共通なので、科目によっては使用しない解答欄があります。
- 解答用紙に受験番号・氏名・選択科目を記入しなさい。
 受験番号と選択科目は、下記の「受験番号欄記入例」「選択科目欄記入例」に従って正確にマークしなさい。
- 試験時間は **60分** です。
- 試験開始後、問題用紙に不備 (ページのふぞろい・印刷不鮮明など) があったら申し出なさい。
- 問題の内容についての質問には、いっさい応じられません。

解答用紙の受験番号欄記入例・選択科目欄記入例

数字の位置	受 験 番 号				
	万	千	百	十	一
0	2	/	9	0	/
1	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	0
3	2	2	2	2	2
4	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	5
7	6	6	6	6	6
8	7	7	7	7	7
9	8	8	8	8	8

数字の位置に注意してマークしなさい

「数学」を選択した場合

選 択 科 目				
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0

必ずマークしなさい


マーク式解答欄記入上の注意

- 解答は、HBの黒鉛筆を使用して丁寧にマークしなさい。
 《マーク例》
 良い例 ●
 悪い例 ○ × ○ ○
- 訂正する場合は、プラスチック消しゴムで、きれいにマークを消し取りなさい。
- 所定の記入欄以外には、何も記入してはいけません。
- 解答用紙を汚したり、折り曲げたりしてはいけません。

地理総合，地理探究

I 小地形に関連する次の問い(問1～5)に答えなさい。

図1




地理院地図 Vector により作成

問1 図1中に示された地形図内でみられる特徴的な地形とその説明文の組み合わせとして最も適当なものを，次の1～6のうちから1つ選びなさい。

- 1
1. 三角州：河川の運搬作用が弱くなり，砂や泥が堆積して作られた三角状の地形。
 2. 三角州：低湿で水はけが悪いため，浸水被害をよく受けやすい地形。
 3. 天井川：河川の堆積作用が強くなり，河床が周囲よりも高くなった河川。
 4. 天井川：上流部では河川が伏流し，下流部で地表に湧きだしている河川。
 5. 谷底平野：河川の流路に沿って，平坦面が階段状に配列する地形。
 6. 谷底平野：河川の流路に沿って，両側に砂が堆積してできた周囲よりわずかに高い地形。

問2 図1中のア～イの河川に沿った断面図として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。



問3 寒冷地域において形成される地形に関する説明文aとbの正誤の組み合わせとして最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- a. 山頂付近の斜面を3方向以上から氷河によって削り取られ、鋭くとがった岩峰をホルン(ホーン)とよぶ。また、削り取られた岩石は下流に運搬され、氷河縁辺部に堆積してカールを形成する。
- b. 氷河の侵食作用によって形成されたU字谷に、海水が入り込んでできた入江をフィヨルドとよぶ。スカンディナヴィア半島西岸やチリ南部の西岸などでみられる。

- 3
1. a : 正 b : 正
2. a : 正 b : 誤
3. a : 誤 b : 正
4. a : 誤 b : 誤

問4 砂州の保全や利用に関する説明文として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 4
1. 砂州の内側に形成されるラグーンは、外海との水の交換が活発であるため、多様な海洋生物が生息しやすい。
2. 砂州上に植えられた松林は、防風林や飛砂防止の役割をもつだけでなく、景観保全の観点からも重要である。
3. 砂州は、海からの伏流が豊富で農業用水の確保が容易なため、古くから水田として利用されている。
4. 砂州は、波浪による侵食作用に非常に強いいため、人工的な対策はほとんど必要とされない。

問5 砂漠でみられる地形の形成要因や一般的な特徴に関する説明文として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 5
1. 外来河川は、湿潤地域から乾燥地域に流れる途中で伏流し、地表から消えてしまう河川である。
2. ワジは、大量の降水があると一時的に流水があるが、普段は水が流れない河川であるため交通路として利用されている。
3. バルハン砂丘は、風で運ばれた砂が不規則に堆積し、様々な方向に翼が伸びたような地形である。
4. メサおよびビュートは、風によって運搬された砂が堆積してできた、移動する小山状の地形である。

Ⅱ 世界の民族・宗教・言語に関して、次の問い(問1～4)に答えなさい。

問1 世界の衣食住に関して、説明文として誤っているものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

6

1. イスラームの信仰において女性はスカーフなどの布で頭部を覆い、長袖や裾の長い衣服を着用することが多い。
2. 米は、モンスーンが卓越するアジアで主食とされている他に、ラテンアメリカのブラジルでも料理で利用される地域がある。
3. 20世紀後半からアメリカ合衆国の巨大清涼飲料企業やファストフード店の海外進出がみられ、世界では食文化の画一化が進行している。
4. 東アジアの乾燥地帯の遊牧民による移動式の伝統的住居は、モンゴルでパオ、中国でゲルと呼ばれている。

問2 世界の宗教に関する説明文aとbの正誤の組み合わせとして最も適切なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- a：インドネシアは、極めて多くのムスリムを有する国であるが、観光が有名な一部の島でヒンドゥー教が信仰されている。
- b：キリスト教において、ラテンアメリカはカトリックの割合が多く、アングロアメリカはプロテスタントの割合が多い。

7

- | | |
|------------|------------|
| 1. a：正 b：正 | 2. a：正 b：誤 |
| 3. a：誤 b：正 | 4. a：誤 b：誤 |

問3 世界の民族に関する説明文aとbの正誤の組み合わせとして最も適切なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- a：アボリジニはオーストラリアの先住民であり、国土の中央部にはアボリジニの土地に対する権利を保障された集团的な所有地区がある。
- b：中国では漢民族が人口の9割を占める。また、55の少数民族のうちチョワン族やモンゴル族はムスリムが多い。

8

- | | |
|------------|------------|
| 1. a：正 b：正 | 2. a：正 b：誤 |
| 3. a：誤 b：正 | 4. a：誤 b：誤 |

問4 世界の言語と地域紛争に関して、以下の(1)と(2)に答えなさい。

図1



(1) 図1中に示されたA・D・G・H国の世界の言語に関する説明文として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

9

1. アフリカでは植民地時代の宗主国であった国の言語が公用語となる場合が多く、その例としてA国では英語が公用語となっている。
2. 多数の言語をもつD国では、ヒンディ語が連邦公用語であるとともに、中国語も共通語としての役割を果たしている。
3. G国では英語とフランス語が公用語となっており、とくにウの州ではフランス語が使用されることが多い。
4. ラテンアメリカにおいて多くの国の使用言語はスペイン語であるが、H国ではポルトガル語が公用語となっている。

(2) 図1中に示されたB・C・D・E・F国の地域紛争に関する説明文として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

10

1. B国では独立後、ツチ族とフツ族の対立がみられ、1990年代前半には大きな内戦に発展した。
2. C国とD国においては、フランスからの独立後にアの地方で紛争がたびたび発生し、緊張が現在も続いている。
3. E国のカフカス地方では、キリスト教徒が多くを占めるチェチェン族が二度にわたる分離独立運動を展開した。
4. F国のイの地域では、漢民族との摩擦によるウイグル族の抗議活動や独立を求めるチベット族の反政府運動がみられる。

Ⅲ 世界の気候・植生に関する(1)・(2)の設問に答えなさい。

(1) 世界の気候に関する以下の文章を読み、次の問い(問1～7)に答えなさい。

気象が短期間の大気の状態を表すのに対し、気候はある地域で **A** 年周期で繰り返される大気の平均的な状態を指し示す単語である。気候を特徴づけ、地域差をつくるのが気候要素であり、これに影響を与えるのが気候因子である。気温の世界的な分布をみると、降り注ぐ太陽エネルギーが **B** 傾向にある。年降水量の緯度分布をみると、⁽¹⁾ 高圧帯では降水が少ないのに対し、⁽²⁾ 低圧帯では降水が多くなる。⁽³⁾ また、降水量は季節変化や年変化が大きく、季節ごとの降水量により、⁽⁴⁾ 植生や栽培に適した農作物も異なる。⁽⁵⁾

問1 **A** に当てはまる数値として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。


- 11** 1. 1 2. 5 3. 10 4. 15

問2 下線部(1)に関して、気候要素に該当するものとして最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 12** 1. 緯 度 2. 標 高 3. 海 流 4. 湿 度

問3 下線部(2)に関連して、図1中のA地域に分布する砂漠の形成要因の説明文として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

図1



- 13** 1. 寒流が沿岸を流れるため、空気が冷やされ周囲よりも気圧が高く乾燥することで形成される。
2. 山脈を挟み卓越風の風下に位置するため、相対的に降雨が少なく乾燥することで形成される。
3. 海岸から離れた場所に位置するため、湿度が低く乾燥することで形成される。
4. 一年を通して偏西風の風下に位置することから、周囲と比較して乾燥することで形成される。


問4 **B** に該当する記述として最も適当なものを, 次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 14**
1. 多い低緯度ほど気温が高く, 少ない高緯度ほど気温が低い
 2. 多い高緯度ほど気温が高く, 少ない低緯度ほど気温が低い
 3. 多い低緯度ほど気温が低く, 少ない高緯度ほど気温が高い
 4. 多い高緯度ほど気温が低く, 少ない低緯度ほど気温が高い

問5 下線部(3)に関連して, ウラジオストク・シンガポール・東京・パースの4都市における年降水量を多い順で並べたものとして最も適当なものを, 次の1～4のうちから1つ選びなさい。


- 15**
1. 東京>シンガポール>ウラジオストク>パース
 2. シンガポール>東京>ウラジオストク>パース
 3. ウラジオストク>シンガポール>東京>パース
 4. パース>シンガポール>東京>ウラジオストク

問6 下線部(4)に関して, 図2は季節風の影響を強く受ける気候区を表す雨温図である。この図が示す都市として最も適当なものを, 次の1～4のうちから1つ選びなさい。



- 16**
1. ブラジリア
 2. クアラルンプール
 3. ケアンズ
 4. バンコク

問7 下線部(5)に関して、図3のハイサーグラフが示す気候区を **17** に、この気候区における代表的な農業形態に関連する説明として最も適当なものを **18** に、それぞれ次の1～4のうちから1つずつ選びなさい。



17 1. 熱帯雨林気候 2. 地中海性気候 3. ツンドラ気候 4. 亜寒帯(冷帯)湿潤気候

18 1. 厳しい寒さゆえに農業ができず、トナカイの遊牧が行われてきた。
2. 夏に乾燥するため耐乾性の硬葉樹であるオリーブのほか、かんきつ類などの果樹が栽培されている。
3. 古くから焼畑農業が行われてきており、雑穀やいも類の栽培がみられる。
4. 短い夏を利用して、春小麦やライ麦、じゃがいもなどが栽培されている。

(2) 植生の分布に関する問い(問1～2)に答えなさい。

問1 亜寒帯(冷帯)湿潤気候にみられる植生の説明として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。


19 1. 多種の常緑広葉樹の密林が形成されており、チークやマホガニーなど高級家具の木材の原木が自生している。
2. シイ、カシ、ツバキなど、葉が厚く表面にツヤのある照葉樹が自生している。
3. モミ、ツガ、トウヒなどの針葉樹林とシラカバなどの落葉広葉樹林が広がっている。
4. 短い夏の期間に地表の雪や氷が解けることで現れる土壌の上に、コケ類や地衣類、低木が育つ。

問2 北回帰線が通る地域において最も被覆面積の多い植生に関する説明として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

20 1. 夏は高温湿潤、冬は低温乾燥となることから、照葉樹林が広がっている。
2. 年降水量が非常に少ないため、植物はほとんど生育できない。
3. 雨季と乾季が明瞭な気候が広がることから、背丈の高い草原や疎林からなるサバナが広がる。
4. 1年中高温多湿なため、さまざまな樹種が密に生育する熱帯雨林が広がっている。

IV ユーロッパに関する次の問い(問1～10)に答えなさい。

図1




問1 図1中に示された①～⑤のうち、地震や火山が多い山脈として最も適当なものを、次の1～5のうちから1つ選びなさい。

- 21 1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問2 図1中に示された都市(■)A～Dは、図2に示された1～4の雨温図に該当する。都市Aに該当するものを、図2中の1～4のうちから1つ選びなさい。

22

図2




『理科年表 2025』により作成

問3 図1中に示されたア、ウ、オ、キ、ケ国のうち、合計特殊出生率が最も高い国(1.79：2022年)として適当なものを、次の1～5のうちから1つ選びなさい。

- 23 1. ア 2. ウ 3. オ 4. キ 5. ケ

問4 図1中に示されたア～コの国のうち、図3に示された各指標(2022年)のa国に該当するものを、次の1～6のうちから1つ選びなさい。



24 1. ア 2. ウ 3. オ 4. キ 5. ク 6. コ

問5 図1中に示されたア～コの国のうち、表1に示された食料自給率(重量ベース：%，2020年)のF国に該当するものを、次の1～6のうちから1つ選びなさい。

表1

	穀物	米 小麦		いも類	肉類
		米	小麦		
A	73	0	63	87	77
B	103	0	134	129	117
C	71	106	74	60	157
D	63	222	63	57	82
E	11	0	20	172	295
F	169	10	166	139	104


『世界国勢図会 2023/24』により作成

25 1. ア 2. イ 3. ウ 4. エ 5. オ 6. カ

問6 2000年代以降、東ヨーロッパ諸国とりわけ旧東ドイツ地域やチェコへ、西ヨーロッパ諸国の企業が生産拠点を移す動きがみられた。その要因の説明として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 26
- 賃金水準が低く、地価も安いため。
 - 製品の主要輸出先であるロシアに近いため。
 - 外国人労働者が多数流入してきており、労働力が豊富であるため。
 - 労働者の技術力が世界トップ水準にあるため。

問7 図4は、2つの国の発電エネルギー源別割合(2021年：％)を示している。図1中に示されたア～コの国のうち、G国とH国の組み合わせとして最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。



- 27 1. G 国：オ H 国：ウ 2. G 国：イ H 国：ア
3. G 国：ウ H 国：オ 4. G 国：ア H 国：イ

問8 図1中に示されたア～コの国のうち、1948年に発足したベネルクス三国関税同盟の加盟国に含まれていた国として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 28 1. イ 2. ウ 3. エ 4. ケ

問9 図1中に示されたア～コの国のうち、2025年現在のEU加盟国、シェンゲン協定実施国、ユーロ導入国のいずれにも該当する国の組み合わせとして最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 29 1. ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ 2. イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ
3. ウ・エ・オ・カ・キ・ケ 4. ウ・エ・オ・ケ・コ

問10 ヨーロッパ諸国では、外国人労働者の受け入れや難民の増加が新たな課題を生んでいる。図1中に示されたア～コの国のうち、これまで最も多くの外国人労働者や難民を受け入れた国として適当なものを、次の1～6のうちから1つ選びなさい。

- 30 1. イ 2. ウ 3. エ 4. オ 5. ケ 6. コ

V マサミさんとゲンタさんは、図1と図2の国土地理院発行2万5千分1地形図(原寸)で示された高知県安田町の地域調査を行った。この地域調査に関する次の問い(問1～10)に答えなさい。

図1




国土地理院発行2万5千分1地形図「安芸」令和5年6月調整

図2



国土地理院発行2万5千分1地形図「安芸」昭和45年修正

問1 マサミさんとゲンタさんは、安田町の大部分に森林が広がっていることに興味をもち、安田町(全域)の地形の傾斜、人口分布に関する図3を作成した。これらの図から読み取れることがらについて説明した文として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。



- 31
1. 町域の中部から北部の地形の傾斜が大きい地域は、人口が多い。
 2. 町域の南部の地形の傾斜が小さい地域は、人口が多い。
 3. 町域の中部から北部の地形の傾斜が大きい地域と、南部の地形の傾斜が小さい地域では、人口分布に明確な差は見られない。
 4. 町域の南部の地形の傾斜が小さい地域よりも、中部から北部の地形の傾斜が大きい地域の方が、人口が密集している。

問2 マサミさんとゲンタさんが入手した図1の地形図図式について最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 32
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. 昭和40年2万5千分1地形図図式 | 2. 昭和61年2万5千分1地形図図式 |
| 3. 平成14年2万5千分1地形図図式 | 4. 平成25年2万5千分1地形図図式 |

問3 マサミさんとゲンタさんは、集落が立地する地形について読図を行った。図1のAおよびB周辺の地形の組み合わせとして最も適当なものを、次の1～6のうちから1つ選びなさい。

- 33
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. A : 自然堤防 B : 海岸砂丘 | 2. A : 自然堤防 B : 海岸段丘 |
| 3. A : 海食崖 B : 海岸砂丘 | 4. A : 海食崖 B : 海岸段丘 |
| 5. A : 浜 堤 B : 海岸砂丘 | 6. A : 浜 堤 B : 海岸段丘 |

問4 新旧の地形図(図1, 図2)から読み取ることができる地域変化の説明として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 34
1. 町役場や郵便局など公共施設が津波対策として内陸側に移転した。
 2. 国道が改良・整備され、それに伴い、新たな阿南安芸自動車道が開通した。
 3. フェリー発着所が整備され、九州への定期船が頻繁に往来できるようになった。
 4. 住宅地の拡大に伴い、住民の安全を守るために警察署が新設された。

問5 マサミさんとゲンタさんは、災害に関する調査をした結果、この周辺では過去に安田川の氾濫による水害や山間部での土砂災害、さらに南海トラフ地震が発生した場合の津波による被害が想定されていることがわかった。防災について関心をもったマサミさんは、安田町が指定した指定緊急避難場所(■)を整理した(図4)。災害種別ごとに指定されていることがわかり、津波災害に対応している指定緊急避難場所(●)は図5となった。図6は津波浸水想定(斜線)を示している。マサミさんとゲンタさんとの会話文中の下線部1)・2)の正誤の組み合わせとして最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

図4



地理院地図により作成

図5



地理院地図により作成

図 6



地理院地図, 国土数値情報により作成

ゲンタ 「指定緊急避難場所は災害ごとに指定されているから、災害によって避難できる場所を知らないと危険だね。」

マサミ 「そうだね。津波浸水想定と指定緊急避難場所を見ると、海岸に近い指定緊急避難場所だけが指定から外れているね。これは、標高が低いからだね。

ゲンタ 「だけど、津波による浸水が想定されている危険な場所でも指定されている避難場所があるよ。どうしてかな？」

マサミ 「津波が迫ってきたときに、遠くまで逃げる時間がない場合があるよね。そんな時、近くにある少しでも頑丈な建物や、安全な階に一時的に避難して命を守るための場所なんだよ。」

ゲンタ 「なるほど！建物の3階以上とか、そういうことだね。」

マサミ 「その通り！特に海岸沿いの地域では、津波避難タワーが指定されていることが多いよ。

35

1. 1) : 正 2) : 正

2. 1) : 正 2) : 誤


3. 1) : 誤 2) : 正

4. 1) : 誤 2) : 誤

問6 ゲンタさんは、気候についての資料を整理した。図7は、東京、松江、高松、安芸(安田町に最も近いアメダス観測所)、那覇の平年値(1991年～2020年)における降水量と日照時間を示したものである。安芸の平年値として最も適当なものを、図7の1～4のうちから1つ選びなさい。

36

図7



気象庁「過去の気象データ(平年値1991年～2020年)」を基に作成

問7 ゲンタさんは、図1のC付近の土地利用について読図を行った。この読図の考察として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

37

1. 流通倉庫など堅ろう建物がみられるものと考えられる。
2. マンションやアパートなどの高層建物がみられるものと考えられる。
3. 施設園芸の温室がみられるものと考えられる。
4. 公共施設などの普通建物がみられるものと考えられる。

問8 マサミさんは、ウェブサイトから安田町の1980年(図8)と2020年(図9)の年齢別性別人口構成の図を入手した。この図の考察として最も適当なものを、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

図8





図9




総務省「統計Dashboard」により作成

38

1. 図8と図9との比較で人口総数の変化を読み取ることはできない。
2. 図8と図9との比較で人口の高齢化を読み取ることはできない。
3. 図8で女性の50～54歳の人口数が多いのは第一次ベビーブームによるものと考えられる。
4. 図9で男性の30～34歳の人口数が少ないのは、自然減少に加えて人口流出の影響も考えられる。


問9 マサミさんとゲンタさんは、安田町の農業に関する統計を高知県や新潟県、全国の数値とともに図10(経営耕地面積に占める田・畑・樹園地の割合)・図11(農業産出額に占める米・野菜・その他の割合)のようにグラフ化した。このグラフを分析した会話で読み取りや考察で明らかに誤りがあるものを次の1～4のうちから1つ選びなさい。

図10 経営耕地面積に占める田・畑・樹園地の割合



農林水産省「2020年農林業センサス」を基に作成

図11 農業産出額に占める米・野菜・その他の割合



農林水産省「令和5年生産農業所得統計」を基に作成

- 39
- マサミ 「日本は稲作が盛んな国だけれども、全国の数値を見ると米の農業産出額は野菜よりも少ないようだね。」
 - ゲンタ 「安田町の数値は新潟県(全体)や全国と比べると、図10・図11ともに高知県の割合構成と傾向は似ているね。」
 - マサミ 「安田町は田の経営耕地面積の割合が高いことをみると、稲作が農業の基幹的な部門になっているのだね。」
 - ゲンタ 「安田町や高知県(全体)の農業産出額に占める野菜の割合が高いのは、冬季の促成栽培によるものも大きいと思うよ。」

問10 マサミさんとゲンタさんは、安田町における農業生産の実態を探るために現地調査を計画した。その現地調査において有効と考えられる方法の組み合わせの正誤を、次の1～4のうちから1つ選びなさい。

- 40
- 土地利用の野外観察：正 農家への聞き取り調査：正
 - 土地利用の野外観察：正 農家への聞き取り調査：誤
 - 土地利用の野外観察：誤 農家への聞き取り調査：正
 - 土地利用の野外観察：誤 農家への聞き取り調査：誤